



**İYİ, SAĞLIKLI VE  
BEREKETLİ YEM**

**Kula Yem Buzağı Başlangıç Yemi;**

yeni doğan buzağuların 0-2 Ay ( 6-60 gün ) sağlıklı gelişimleri için gerekli olan besin madde, Mineral ve Vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

Yüksek sindirilebilirlikli kaliteli protein kaynaklarından özenle seçilen hammaddeler kullanılmıştır. Yem tüketiminde etkili olan pelet kalitesine özen gösterilmiştir.

Kula yem Buzağı başlangıç yemi , buzağuların doğumundan itibaren 6. günden sonra serbest olarak verilmeye başlanır. Günlük 850 gr tüketime ulaşıldığında buzağınız süttten kesilmeye hazırdır. 60. Güne kadar verilmeye devam edilir.



**Adres**  
İzmir Yolu 7.km  
Altıeylül / BALIKESİR

**Danışma Hattı**  
0.266 283 00 30



**KULAYEM  
İLE BUZAĞILARINIZ  
HAYATA DOĞRU  
BAŞLASIN**

**BUZAĞI BAŞLANGIÇ  
YEMİ**

**KULAYEM**  
İYİ, SAĞLIKLI VE BEREKETLİ YEM

**35 YIL**



**ÇİFTLİKLERİN TERCİHİ**

## İSTIKRARLI KALİTE, SÜREKLİ BEREKET

### Özellikleri:

- 0- 2 aylık Buzağılık dönemi yemidir.
- Sindirilebilirliği yüksek kaliteli protein kaynakları kullanılmıştır.
- Pelet formunda ve kaliteli mineral ve vitaminlerce desteklenmiştir.
- Bir buzağı Günlük 850 Gr Kula Yem Buzağı Başlangıç Yemi tüketimine ulaştığında, sütten kesilebilir.
- Kula Yem Teknolojisi ve rasyon garantisinde titizlikle üretilmiştir.

### Kula Yem Buzağı Başlangıç Yemi;

Buzağularınız doğduğunda sindirim sistemleri tek mideli sinirim sistemi gibidir. Bu dönemde sadece süt ile beslenirler. Ağız Sütü yani Kolostrumun erkenden, özellikle buzağının yaşamının ilk 3 günü boyunca verilmesi ishale sebep olan mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Fakat bir haftadan sonra süt ikame yemlerine alıştırmaları gerekir. Problemler ortaya çıktığında hızlı tanı ve tedavi yapılmalıdır. Buzağıyı öldüren başlıca etken olan şiddetli ishale karşı çok sıkı bir elektrolit tedavisi uygulanmalıdır. Buzağılar sütten kesilinceye kadar 140-160 litre süt içmelidirler. Bu miktar 120 litrenin altına indirilemez. Bu nedenle süt içme miktarları sınırlandırılarak, Süt ikame yemine alıştırmalıdır. İlk 20 gün Abomasum faaliyetleri ön plandadır. Süt yada mamalar burada sindirilir. Rumen 60 ünden sonra da gelişimini

## BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

## HAYATA DOĞRU BAŞLASIN !

BUZAĞI BAŞLANGIÇ PROGRAMI	İLK 4 GÜN	5-30 GÜN	30-45 GÜN	45-60 GÜN	61-180 GÜN
AĞIZ SÜTÜ	Serbest 1,5-2 Litre x 3 defa	Günlük 4,5-5 Litre	Günlük 2,5 Litre	Sütten Kesim Dönemi	-
SU	-	SERBEST	SERBEST	SERBEST	SERBEST
KULA YEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ	-	SERBEST	SERBEST	SERBEST	Büyütme Dönemi
YONCA OT	-	-	-	SERBEST	SERBEST
KULA YEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ	-	-	-	-	SERBEST

sürdürür. Konsantre yemler Rumen Papilla sayısını ve gelişimini artırır. 3 aydan sonra Rumen yem hammaddelerini sindirebilecek düzeye gelir.

Fazla süt ile beslenen buzağılar , yem tüketmemeleri nedeniyle gelişimleri yavaşlar. Kaba yeme 4. Veya 5. haftadan sonra alıştırmalıdır. Kaba yemleri mümkünse çiçeklenme başlangıcındaki Yonca olmalıdır. Buzağuların ruminant hale gelmesi için bir an önce sütten kesilip kesif yeme başlaması gerekir. Rumenin gelişmesi ve papilla sayısının artması buna bağlıdır.

6 Aydan sonra Erkek buzağılar besi programına alınır, Dişiler de düve programı ile beslemeye alınır.

### Besin Değerleri

Protein	En az %	18
Vitamin A	En az IU/kg	10.000
Vitamin D3	En az IU/kg	2.500
Vitamin E	En az mg/kg	25
Kalsiyum	En az %	
	En çok %	1
Fosfor	En az %	0,5
<b>Metabolik Enerji</b>	<b>Kcal</b>	<b>2.800</b>

\*\*\* Beslenme danışmanlığı için Teknik servisle görevli, Uzman Veteriner Hekimlerimiz ve Ziraat Müh. Zooteknist Bölge sorumlularımızla irtibata geçiniz.